

LUIS FRECHILLA S.L.

Servicio Laboratorios



Material habitual de laboratorio. Vidrio, metalistería, mobiliario...

Luis Frechilla, S.L.
C/ Ricardo Montes, 42 Bajo
33012 Oviedo
ASTURIAS

Tlfno: 985 29 15 82
Fax: 985 11 24 47

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

* **PRECIOS Y PEDIDOS:** Los precios de esta tarifa son netos de venta al público sin IVA para mercancía embalada en nuestros almacenes.

Para pedidos inferiores a 100€ los portes son debidos.

* **ENVÍOS:** Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, no haciéndose cargo de las roturas ocasionadas durante el transporte.

Las reclamaciones deberán efectuarse por escrito antes de 15 días a partir de la recepción de la mercancía.

* **DEVOLUCIONES:** **No admitimos devoluciones pasados 15 días del envío de la mercancía.** Si desea realizar alguna devolución deben comunicárnoslo por escrito, indicando de forma clara el artículo, la cantidad, la fecha de compra y el número de albarán o factura. Una vez estudiada la solicitud de devolución les comunicaremos nuestra conformidad o no conformidad. Las devoluciones se efectuarán siempre a portes pagados, salvo error por nuestra parte.

* **PAGOS:** Los pagos de envíos que no se realicen contra reembolso, se efectuarán siempre por medio de efectos domiciliados, por lo que se ruega nos indiquen la domiciliación bancaria de sus giros.

Los efectos de importe superior a 600 euros deberán aceptarse y domiciliarse.

MUY IMPORTANTE

Para conseguir un servicio más rápido y seguro, les rogamos nos envíen sus pedidos por FAX, indicando las referencias de los artículos y sus cantidades.

TFNO: 985 29 15 82
FAX: 985 11 24 47

ACIDÍMETRO DORNIC con frasco flexible

Referencia	Capacidad
------------	-----------


1000	10 ml.
1001	25 ml.
1002	50 ml.



BOTES BASE PLANA TAPA BAYONETA

Referencia	Capacidad	Altura	Ø Boca	Ø Base
------------	-----------	--------	--------	--------

1003	125 ml.	5 cm.	6 cm.	7 cm.
1004	250 ml.	9 cm.	7 cm.	8 cm.
1005	500 ml.	11 cm.	7 cm.	8 cm.
1006	1.000 ml.	17 cm.	7 cm.	8 cm.
1007	2.000 ml.	21 cm.	10 cm.	12 cm.
1008	4.000 ml.	26 cm.	10 cm.	16 cm.



BOTES BASE PLANA TAPA BAYONETA GRADUADOS

Referencia	Capacidad	Altura	Ø Boca	Ø Base
------------	-----------	--------	--------	--------

1009	2.000 ml.	21 cm.	10 cm.	12 cm.
1010	4.000 ml.	26 cm.	10 cm.	16 cm.

BURETA CON LLAVE DE VIDRIO RECTA SIN FRANJA CLASE B

Referencia	Capacidad	Graduación
------------	-----------	------------

1011	10 ml.	1/10
1012	25 ml.	1/10
1013	50 ml.	1/10
1014	100 ml.	1/5

BURETA CON LLAVE DE VIDRIO RECTA CON FRANJA CLASE B

Referencia	Capacidad	Graduación
------------	-----------	------------

1015	10 ml.	1/10
1016	25 ml.	1/10
1017	50 ml.	1/10
1018	100 ml.	1/5




BURETA LLAVE TEFLÓN (Punzón) CON FRANJA CLASE A

Referencia	Capacidad	Graduación	Error max. $\pm$ ml.
1019	10 ml.	1/20	0,02
1020	25 ml.	1/10	0,05
1021	50 ml.	1/10	0,05
1022	100 ml.	1/5	0,08



BURETA LLAVE TEFLÓN (Punzón) ACODADA CON FRANJA CLASE A

Referencia	Capacidad	Graduación	Error max. $\pm$ ml.
1023	10 ml.	1/20	0,02
1024	25 ml.	1/10	0,05
1025	50 ml.	1/10	0,05
1026	100 ml.	1/5	0,08



BURETA CON DEPÓSITO Y FRANJA LLAVE VIDRIO CLASE A

Referencia	Capacidad	Graduación	Depósito	Error max. $\pm$ ml.
1027	2 ml.	1/100	300 ml.	0,01
1028	5 ml.	1/50	300 ml.	0,01
1029	10 ml.	1/20	600 ml.	0,02
1030	25 ml.	1/10	600 ml.	0,05
1031	50 ml.	1/10	600 ml.	0,05




BURETA GRADUADA SIN FRANJA LLAVE PROTÓN

Referencia	Capacidad	Graduación
1032	10 ml.	1/10
1033	25 ml.	1/10
1034	50 ml.	1/10

BURETA GRADUADA CON FRANJA LLAVE PROTÓN


Referencia	Capacidad	Graduación
1035	10 ml.	1/10
1036	25 ml.	1/10
1037	50 ml.	1/10



CAJAS DE PETRI DE VIDRIO

Referencia	Dimensiones Ø × altura
------------	---------------------------

1039	50×12
1040	60×15
1041	80×15
1042	100×15
1043	120×20
1044	150×25
1045	180×30



CONOS PARA SEDIMENTACIÓN SEGUN IMHOFF

Referencia	Capacidad	Graduación
------------	-----------	------------

1046	1.000 ml.	0-2 ml. 1/10 2-10 ml. 1/2 10-40 ml. 1/1 40-100 ml. 2/1 500 ml. 1 aforo 1.000 ml. 1 aforo
------	-----------	---



COPAS CÓNICAS GRADUADAS

Referencia	Capacidad
------------	-----------

1047	250 ml.
1048	500 ml.
1049	1.000 ml.
1050	2.000 ml.



CRISTALIZADORES CON PICO DIN 12.338

Referencia	Dimensiones Ø × alt. mm.	Capacidad
------------	-----------------------------	-----------


1051	40×25	20 ml.
1052	60×35	60 ml.
1053	70×40	100 ml.
1054	80×45	150 ml.
1055	95×55	300 ml.
1056	115×65	500 ml.
1057	140×75	900 ml.
1058	190×90	2.000 ml.
1059	230×100	3.500 ml.



CRISTALIZADOR SIN PICO DIN 12.337

Referencia	Dimensiones Ø × alt. mm.	Capacidad
------------	-----------------------------	-----------


1061	40×25	20 ml.
1062	60×35	60 ml.
1063	70×40	100 ml.
1064	80×45	150 ml.
1065	95×55	300 ml.
1066	115×65	500 ml.
1067	140×75	900 ml.
1068	190×90	2.000 ml.
1069	230×100	3.500 ml.



CRISTALIZADOR DE VIDRIO GRUESO

Referencia	Diámetro	Capacidad
------------	----------	-----------

1072	100 mm.	150 ml.
1073	120 mm.	500 ml.
1074	150 mm.	1.000 ml.
1075	190 mm.	1.500 ml.



CUBETA PARA TINCIÓN CON CESTILLO Y ASA

Referencia


1082	COMPLETO
1083	Cubeta 85×105 mm. tapa de vidrio
1084	Cestillo con 10 porta-objetos
1085	Gancho de acero inoxidable



CUBETA PARA TINCIONES MODELO HELLEND AHL

Referencia


1086	CUBETA HELLEND AHL Con ensanchamiento en la parte superior. Ocho ranuras en vertical.
------	---



CUBETA PARA TINCIÓN MODELO SCHIEFFERDECKER

Referencia

1087	CUBETA SCHIEFFERDECKER Con diez ranuras en vertical.
------	---



CUBETA PARA TINCIÓN MODELO COPLIN

Referencia


1088	CUBETA COPLIN Con diez ranuras en vertical.
------	--



DESECADOR TAPA BOTÓN A ROSCA

Referencia Dimensiones Ø mm.


1089	100 mm.
1090	150 mm.
1091	200 mm.
1092	250 mm.
1093	300 mm.



DESECADOR PARA VACÍO CON LLAVE EN LA TAPA

Referencia Dimensiones Ø mm.


1099	100 mm.
1100	150 mm.
1101	200 mm.
1102	250 mm.
1103	300 mm.



DISCO PORCELANA PARA DESECADORES

Referencia Ø Disco Usado en desecador

1109	90 mm.	100 mm.
1110	140 mm.	150 mm.
1111	190 mm.	200 mm.
1112	240 mm.	250 mm.
1113	290 mm.	300 mm.



EMBUDO FORMA ALEMANA RAMA CORTA

Referencia	Ø Embudo	Longitud tubo	Ø Tubo
1114	20 mm.	30 mm.	4 mm.
1115	30 mm.	35 mm.	5 mm.
1116	40 mm.	40 mm.	6 mm.
1117	50 mm.	50 mm.	7 mm.
1118	60 mm.	60 mm.	8 mm.
1119	70 mm.	70 mm.	8 mm.
1120	80 mm.	80 mm.	9 mm.
1121	100 mm.	100 mm.	10 mm.
1122	125 mm.	125 mm.	12 mm.




EMBUDO FORMA ALEMANA RAMA LARGA

Referencia	Ø Embudo	Longitud tubo	Ø Tubo
1123	50 mm.	130 mm.	7 mm.
1124	60 mm.	140 mm.	8 mm.
1125	70 mm.	150 mm.	8 mm.
1126	80 mm.	160 mm.	10 mm.
1127	90 mm.	170 mm.	10 mm.
1128	100 mm.	180 mm.	10 mm.




EMBUDOS PARA ANÁLISIS FILTRACIÓN RÁPIDA ISO DIN 4798

Referencia	Ø Embudo	Longitud tubo	Ø Tubo
1129	55 mm.	150 mm.	8 mm.
1130	75 mm.	150 mm.	8 mm.
1131	105 mm.	150 mm.	8 mm.




EMBUDOS DECANTACIÓN LLAVE Y BOCA ESMERILADOS CON TAPÓN

Referencia	Capacidad
1132	50 ml.
1133	100 ml.
1134	250 ml.
1135	500 ml.
1136	1.000 ml.



FRASCOS CUENTAGOTAS CON TUBO DE VIDRIO Y TETINA

Referencia	Capacidad
1137	30 ml. (blanco y topacio)
1138	60 ml. (blanco y topacio)
1139	125 ml. (blanco y topacio)
1140	250 ml. (blanco y topacio)




FRASCOS CUENTAGOTAS CON TAPÓN DE VIDRIO BLANCOS

Referencia	Capacidad
1142	50 ml. *
1143	100 ml.



FRASCOS TAPA A ROSCA BLANCOS O TOPACIOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Ø Boca	Altura
1149	30 ml.	35 mm.	28 mm.	67 mm.
1150	60 ml.	38 mm.	28 mm.	94 mm.
1151	125 ml.	48 mm.	28 mm.	114 mm.
1152	250 ml.	61 mm.	28 mm.	140 mm.
1153	500 ml.	77 mm.	28 mm.	170 mm.
1154	1.000 ml.	97 mm.	28 mm.	220 mm.



* HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

FRASCOS BOCA ESTRECHA CON TAPÓN DE POLITENO BLANCOS Y TOPACIOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Esmerilado
1172	100 ml.	54 mm.	95 mm.	14/15
1173	250 ml.	74 mm.	125 mm.	19/26
1174	500 ml.	88 mm.	165 mm.	24/29
1175	1.000 ml.	112 mm.	200 mm.	29/32




FRASCOS BOCA ANCHA CON TAPÓN DE POLITENO BLANCOS Y TOPACIOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Esmerilado
1176	100 ml.	54 mm.	95 mm.	29/22
1177	250 ml.	74 mm.	125 mm.	34/23
1178	500 ml.	88 mm.	165 mm.	45/27
1179	1.000 ml.	112 mm.	200 mm.	60/46



FRASCOS BOCA ESTRECHA TAPÓN DE VIDRIO BLANCOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Esmerilado
1184	50 ml.	41 mm.	77 mm.	14/15
1185	100 ml.	51 mm.	103 mm.	14/23
1186	250 ml.	69 mm.	131 mm.	19/26
1187	500 ml.	85 mm.	163 mm.	24/29
1188	1.000 ml.	106 mm.	199 mm.	29/32



FRASCOS BOCA ESTRECHA TAPÓN DE VIDRIO TOPACIOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Esmerilado
1192	50 ml.	41 mm.	77 mm.	14/15
1193	100 ml.	51 mm.	103 mm.	14/23
1194	250 ml.	69 mm.	131 mm.	19/26
1195	500 ml.	85 mm.	163 mm.	24/29
1196	1.000 ml.	106 mm.	199 mm.	29/32

FRASCOS BOCA ANCHA TAPÓN DE VIDRIO BLANCOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Esmerilado
1201	100 ml.	51 mm.	95 mm.	29/22
1202	250 ml.	69 mm.	128 mm.	34/24
1203	500 ml.	85 mm.	162 mm.	45/27
1204	1.000 ml.	106 mm.	187 mm.	60/31
1205	2.000 ml.	132 mm.	238 mm.	60/31



FRASCOS BOCA ANCHA TAPÓN DE VIDRIO TOPACIOS

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Esmerilado
1206	100 ml.	51 mm.	95 mm.	29/22
1207	250 ml.	69 mm.	128 mm.	34/24
1208	500 ml.	85 mm.	162 mm.	45/27
1209	1.000 ml.	106 mm.	187 mm.	60/31
1209/2	2.000 ml.	132 mm.	238 mm.	60/31

FRASCOS ROSCA ISO-GL-45 CON TAPA Y ANILLO DE VERTIDO

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Rosca
1210	100 ml.	56 mm.	105 mm.	GL-45
1211	250 ml.	70 mm.	143 mm.	GL-45
1212	500 ml.	86 mm.	182 mm.	GL-45
1213	1.000 ml.	101 mm.	203 mm.	GL-45



FRASCOS CON TUBULADURA, TAPÓN Y LLAVE CON ESMERILADO

Referencia	Capacidad
1214	500 ml.
1215	1.000 ml.
1216	2.000 ml.
1217	5.000 ml.



FRASCO PARA BÁLSAMO DEL CANADÁ

Referencia

1218



FRASCO ACEITE DE CEDRO Y XILOL SEGUN ZEISS

Referencia


1219



SOPORTE PARA FILTROS DE 47 mm. DIÁMETRO SIN ESMERILAR

Referencia

1220 COMPLETO
1221 SOPORTE FILTRO DE 47 mm. Ø
1222 EMBUDO SOPORTE 300 ml.
1223 TAPÓN DE GOMA BLANCA
1307 MATRAZ KITASATOS 1.000 ml.
1224 PINZA



SOPORTE PARA FILTROS DE 47 mm. DIÁMETRO CON MACHO Y KITASATOS PARA VACÍO

Referencia

Esmerilado Hembra - Macho

1225 COMPLETO 29/32
1226 SOPORTE FILTRO DE 47 mm. Ø
1227 EMBUDO SOPORTE 300 ml.
1228 PINZA
1311 KITASATOS PARA VACÍO DE 1.000ml. 29/32



LÁMPARA DE ALCOHOL COMPLETA

Referencia


Capacidad

1229 Pequeña
1230 Mediana
1231 Grande




MATRACES AFORADOS CON TAPÓN

Referencia	Capacidad	Boca Esmerilado
1232	10 ml.	10/19
1233	25 ml.	10/19
1234	50 ml.	10/19
1235	100 ml.	12/21
1235/1	200 ml.	14/23
1236	250 ml.	14/23
1237	500 ml.	14/23
1238	1.000 ml.	19/26
1239	2.000 ml.	24/29
1240	5.000 ml.	29/32




MATRACES AFORADOS SIN TAPÓN

Referencia	Capacidad
1241/1	10 ml.
1241	25 ml.
1242	50 ml.
1243	100 ml.
1243/1	200 ml.
1244	250 ml.
1245	500 ml.
1246	1.000 ml.
1247	2.000 ml.
1248	5.000 ml.




MATRACES ERLLENMEYER BOCA NORMAL

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Ø Boca
1249	25 ml.	42 mm.	70 mm.	22 mm.
1250	50 ml.	51 mm.	85 mm.	22 mm.
1251	100 ml.	64 mm.	105 mm.	22 mm.
1252	250 ml.	85 mm.	140 mm.	34 mm.
1253	500 ml.	105 mm.	175 mm.	34 mm.
1254	1.000 ml.	131 mm.	220 mm.	42 mm.
1255	2.000 ml.	166 mm.	280 mm.	50 mm.
1256	3.000 ml.	187 mm.	310 mm.	50 mm.
1257	5.000 ml.	220 mm.	365 mm.	50 mm.




MATRACES ERLLENMEYER BOCA ANCHA

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Ø Boca
1258	25 ml.	42 mm.	70 mm.	32 mm.
1259	50 ml.	51 mm.	85 mm.	34 mm.
1260	100 ml.	64 mm.	105 mm.	34 mm.
1261	250 ml.	85 mm.	135 mm.	50 mm.
1262	500 ml.	105 mm.	170 mm.	50 mm.
1263	1.000 ml.	131 mm.	215 mm.	50 mm.



MATRACES ERLLENMEYER BOCA ESMERILADA

Referencia	Capacidad	Esmerilado	Ø Base	Altura
1265	25 ml.	14/23	42 mm.	70 mm.
1266	50 ml.	14/23	51 mm.	80 mm.
1267	100 ml.	29/32	64 mm.	105 mm.
1268	250 ml.	29/32	85 mm.	140 mm.
1269	500 ml.	29/32	105 mm.	175 mm.
1270	1.000 ml.	29/32	131 mm.	220 mm.
1271	2.000 ml.	29/32	166 mm.	280 mm.




MATRACES ESFÉRICOS FONDO PLANO ISO 1773

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Ø Boca
1272	50 ml.	51 mm.	105 mm.	34 mm.
1273	100 ml.	64 mm.	115 mm.	42 mm.
1274	250 ml.	85 mm.	145 mm.	50 mm.
1275	500 ml.	105 mm.	175 mm.	50 mm.
1276	1.000 ml.	131 mm.	210 mm.	65 mm.
1277	2.000 ml.	166 mm.	260 mm.	65 mm.
1278	3.000 ml.	-	-	-




MATRACES ESFÉRICOS FONDO PLANO BOCA ESMERILADA

Referencia	Capacidad	Esmerilado	Ø Base	Altura
1280	50 ml.	14/23	51 mm.	100 mm.
1281	100 ml.	14/23	64 mm.	110 mm.
1282	100 ml.	29/32	64 mm.	110 mm.
1283	250 ml.	29/32	85 mm.	140 mm.
1284	500 ml.	29/32	105 mm.	170 mm.
1285	1.000 ml.	29/32	131 mm.	200 mm.




MATRACES ESFÉRICOS FONDO REDONDO ISO 1773

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Ø Boca
1288	50 ml.	51mm.	105 mm.	22 mm.
1289	100 ml.	64 mm.	115 mm.	22 mm.
1290	250 ml.	81 mm.	145 mm.	34 mm.
1291	500 ml.	105 mm.	175 mm.	34 mm.
1292	1.000 ml.	131 mm.	210 mm.	42 mm.
1293	2.000 ml.	166 mm.	260 mm.	50 mm.
1294	3.000 ml.	-	-	-




MATRACES ESFÉRICOS FONDO REDONDO BOCA ESMERILADA

Referencia	Capacidad	Esmerilado	Ø Base	Altura
1296	50 ml.	14/23	51 mm.	105 mm.
1297	100 ml.	14/23	64 mm.	115 mm.
1298	100 ml.	29/32	64 mm.	115 mm.
1299	250 ml.	29/32	85 mm.	145 mm.
1300	500 ml.	29/32	105 mm.	175 mm.
1301	1.000 ml.	29/32	131 mm.	210 mm.



MATRACES KITASATOS PARA VACÍO

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura	Ø Boca
1305	250 ml.	85 mm.	145 mm.	35 mm.
1306	500 ml.	105 mm.	175 mm.	35 mm.
1307	1.000 ml.	135 mm.	230 mm.	45 mm.
1308	2.000 ml.	165 mm.	255 mm.	60 mm.



MATRACES KITASATOS PARA VACÍO BOCA ESMERILADA

Referencia	Capacidad	Esmerilado
1309	250 ml.	29/32
1310	500 ml.	29/32
1311	1.000 ml.	29/32
1312	2.000 ml.	29/32



MORTERO DE VIDRIO CON MANO

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø
1314	120 ml.	80 mm.
1315	200 ml.	100 mm.
1316	400 ml.	120 mm.
1317	900 ml.	150 mm.




PERLAS DE VIDRIO (En bolsas de 1 kg.)

Referencia	Dimensiones Ø
1318	2 mm.
1319	3 mm.
1320	4 mm.
1321	6 mm.
1322	7 mm.
1323	8 mm.



PIPETA 1 AFORO CLASE A

Referencia	Capacidad	Color	Error max. ±
1324	0,5 ml.	Negro	0,005 ml.
1325	1 ml.	Azul	0,007 ml.
1326	2 ml.	Anaranjada	0,010 ml.
1327	5 ml.	Blanca	0,015 ml.
1328	10 ml.	Roja	0,02 ml.
1329	15 ml.	Verde	0,03 ml.
1330	20 ml.	Amarilla	0,03 ml.
1331	25 ml.	Azul	0,03 ml.
1332	50 ml.	Roja	0,05 ml.
1333	100 ml.	Amarilla	0,08 ml.



PIPETA 1 AFORO CLASE B

Referencia	Capacidad	Color
1334	1 ml.	Azul
1335	2 ml.	Anaranjada
1336	5 ml.	Blanca
1337	10 ml.	Roja
1338	15 ml.	Verde
1339	20 ml.	Amarilla
1340	25 ml.	Azul
1341	50 ml.	Roja
1342	100 ml.	Amarilla

PIPETA 2 AFOROS CLASE A

Referencia	Capacidad	Color	Error max. $\pm$
1352	0,5 ml.	Negro	0,005 ml.
1353	1 ml.	Azul	0,007 ml.
1354	2 ml.	Anaranjada	0,010 ml.
1355	5 ml.	Blanca	0,015 ml.
1356	10 ml.	Roja	0,02 ml.
1357	15 ml.	Verde	0,03 ml.
1358	20 ml.	Amarilla	0,03 ml.
1359	25 ml.	Azul	0,03 ml.
1360	50 ml.	Roja	0,05 ml.
1361	100 ml.	Amarilla	0,08 ml.

PIPETA 2 AFOROS CLASE B

Referencia	Capacidad	Color
1362	1 ml.	Azul
1363	2 ml.	Anaranjada
1364	5 ml.	Blanca
1365	10 ml.	Roja
1366	15 ml.	Verde
1367	20 ml.	Amarilla
1368	25 ml.	Azul
1369	50 ml.	Roja
1370	100 ml.	Amarilla

PIPETAS GRADUADAS TERMINALES CLASE A

Referencia	Capacidad	Graduación
1390	1 ml.	1/100
1391	2 ml.	1/50
1392	5 ml.	1/20
1393	10 ml.	1/10
1394	20 ml.	1/10
1395	25 ml.	1/10
1396	50 ml.	1/10
1396/1	100 ml.	1/5



PIPETAS GRADUADAS TERMINALES CLASE B

Referencia	Capacidad	Graduación
1397	1 ml.	1/10
1398	1 ml.	1/100
1399	2 ml.	1/10
1400	2 ml.	1/100
1401	5 ml.	1/10
1402	5 ml.	1/20
1403	10 ml.	1/10
1404	20 ml.	1/10
1405	25 ml.	1/10
1406	50 ml.	1/10
1407	100 ml.	1/5



PIPETAS PARA LECHE

Referencia	Capacidad
1408	11 ml.
1409	10,75 ml.




PIPETAS PASTEUR (250 uds.)

Referencia	Longitud
1410	150 mm.
1411	230 mm.



PICNÓMETROS PARA LÍQUIDOS GAY-LUSSAC

Referencia	Capacidad
1412	10 ml.
1413	25 ml.
1414	50 ml.
1415	100 ml.



PICNÓMETROS PARA SÓLIDOS RENAULT

Referencia	Capacidad
1416	10 ml.
1417	25 ml.
1418	50 ml.
1419	100 ml.



PICNÓMETRO CON TERMÓMETRO ESCALA DE 0-40 °C

Referencia	Capacidad
------------	-----------


1420	25 ml.
------	--------



PORTAOBJETOS DE 1 mm. DE ESPESOR (Cajas 50 uds.)

Referencia	Dimensiones	Descripción
------------	-------------	-------------

1421	26×76	CANTOS CORTADOS
1422	26×76	CANTOS ESMERILADOS



CUBREOBJETOS DE 0,13 – 0,17 mm. ESPESOR (Cajas 100 uds.)

Referencia	Dimensiones
------------	-------------


1423	22×22
------	-------



PORTAOBJETOS EXCAVADOS

Referencia	Dimensiones	Excavac.
------------	-------------	----------

1424	26×76	1
1425	26×76	2
1426	26×76	3



PROBETAS GRADUADAS PIE HEXAGONAL CON PICO

Referencia	Capacidad	Altura	Ø Boca
------------	-----------	--------	--------


1427	5 ml.	115 mm.	13 mm.
1428	10 ml.	135 mm.	15 mm.
1429	25 ml.	160 mm.	21 mm.
1430	50 ml.	195 mm.	26 mm.
1431	100 ml.	240 mm.	31 mm.
1432	250 ml.	320 mm.	41 mm.
1433	500 ml.	380 mm.	53 mm.
1434	1.000 ml.	465 mm.	67 mm.
1435	2.000 ml.	565 mm.	83 mm.



TAPONES DE POLITENO

Referencia	Esmerilado
------------	------------


1436	14/23
1437	19/26
1438	24/29
1439	29/32



TAPONES DE VIDRIO ESMERILADO CERRADOS

Referencia	Esmerilado
------------	------------

1440	12/21
1441	14/23
1442	19/26
1443	24/29
1444	29/32
1445	34/35
1446	45/40



TUBOS DE ENSAYO PARED REFORZADA

Referencia	Dimensiones
------------	-------------

1447	10×100
1448	12×100
1449	12×120
1450	15×150
1451	16×160
1452	18×180
1453	20×200



TUBOS DE ENSAYO ROSCADOS SIN TAPÓN

Referencia	Dimensiones	Rosca	Embalajes
------------	-------------	-------	-----------

1454	13×100	14	1.000
1455	16×100	18	1.000
1456	16×125	18	1.000
1457	16×150	18	suelos



TAPONES ROSCADOS PARA TUBOS DE ENSAYO

Referencia	Rosca	Embalajes
------------	-------	-----------

1458	13	1.000
1459	16	suelos

TUBOS DE THIELE

Referencia	Dimensiones mm.
------------	-----------------

1460	22 × 150
1461	30 × 180



TUBO PARA CLORURO DE CALCIO EN “U”

Referencia	Ø	Longitud
------------	---	----------


1462	10 mm.	100 mm.
1463	12 mm.	120 mm.
1464	15 mm.	150 mm.
1465	18 mm.	180 mm.
1466	20 mm.	200 mm.



TUBO PARA CLORURO DE CALCIO EN “U” CON TUBULADURAS

Referencia	Ø	Longitud
------------	---	----------

1467	10 mm.	100 mm.
1468	12 mm.	120 mm.
1469	15 mm.	150 mm.
1470	18 mm.	180 mm.
1471	20 mm.	200 mm.



TUBOS CON OLIVAS RECTOS

Referencia	Oliva Ø
------------	---------

1472	8/9 mm.
1473	10/11 mm.
1474	12/13 mm.



TUBOS CON OLIVAS FORMA “T”

Referencia	Oliva Ø
------------	---------

1475	8/9 mm.
1476	10/11 mm.
1477	12/13 mm.




TUBOS CON OLIVAS FORMA “Y”

Referencia	Oliva Ø
1478	8/9 mm.
1479	10/11 mm.
1480	12/13 mm.



TUBOS CON OLIVAS ACODADOS 90°

Referencia	Oliva Ø
1481	8/9 mm.
1482	10/11 mm.
1483	12/13 mm.




VARILLAS AGITADORAS

Referencia	Dimensiones
1484	6×200
1485	6×300
1486	6×400
1487	6×500




VASOS DE PRECIPITADO FORMA ALTA

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura
1488	25 ml.	28 mm.	60 mm.
1489	50 ml.	38 mm.	70 mm.
1490	100 ml.	48 mm.	80 mm.
1491	150 ml.	54 mm.	95 mm.
1492	250 ml.	60 mm.	120 mm.
1493	400 ml.	70 mm.	130 mm.
1494	600 ml.	80 mm.	150 mm.
1495	800 ml.	90 mm.	175 mm.
1496	1.000 ml.	95 mm.	180 mm.
1497	2.000 ml.	120 mm.	240 mm.
1498	3.000 ml.	135 mm.	280 mm.




VASOS DE PRECIPITADO FORMA BAJA

Referencia	Capacidad	ØBase	Altura
1499	10 ml.	26 mm.	35 mm.
1500	25 ml.	34 mm.	50 mm.
1501	50 ml.	42 mm.	60 mm.
1502	100 ml.	50 mm.	70 mm.
1503	150 ml.	60 mm.	80 mm.
1504	250 ml.	70 mm.	95 mm.
1505	400 ml.	80 mm.	110 mm.
1506	600 ml.	90 mm.	125 mm.
1507	800 ml.	100 mm.	135 mm.
1508	1.000 ml.	105 mm.	145 mm.
1509	2.000 ml.	130 mm.	185 mm.
1510	3.000 ml.	150 mm.	210 mm.
1511	5.000 ml.	170 mm.	270 mm.



VIDRIOS DE RELOJ

Referencia	Diámetro
1512	40 mm.
1513	50 mm.
1514	60 mm.
1515	70 mm.
1516	80 mm.
1517	90 mm.
1519	100 mm.
1520	120 mm.
1521	150 mm.
1522	200 mm.
1523	250 mm.




EQUIPO PARA ENSEÑANZA


Equipo reducido semi-micro esmerilados 14/23 que permite realizar montajes básicos.

Referencia	Descripción
------------	-------------

- 1524 Equipo completo compuesto por:
- Macho con cabeza roscada para termómetro (2 piezas).
 - Colector acodado 105°.
 - Colector con oliva.
 - Macho y hembra con oliva.
 - Pieza acodada 75° para destilación.
 - Refrigerante Liebig-West de 120 mm.
 - Matraz esférico de 10 ml.
 - Matraz esférico de 50 ml.
 - Matraz forma corazón de 25 ml.
 - Matraz forma corazón de 3 bocas de 100 ml.
 - Embudo cilíndrico, decantación de 50 ml.
 - Tapón cerrado hexagonal.
 - Tapón cerrado hexagonal con regata.
 - Termómetro de varilla de 250° C.



Ejemplos de Montajes



EQUIPO PARA ENSEÑANZA


Ampliación equipo semi-micro esmerilados 14/23 que permite realizar montajes básicos.

Referencia	Descripción
------------	-------------

1525

Equipo completo compuesto por:

- Macho con cabeza roscada para termómetro (3 piezas).
- Varilla agitadora helicoidal.
- Colector acodado 105°.
- Colector con oliva.
- Colector separador por giro para 2 matraces.
- Columna Vigreux con camisa.
- Pieza acodada 75° para destilación.
- Macho y hembra con oliva.
- Embudo cilíndrico decantación de 50 ml.
- Filtro de Willstatter.
- Matraz esférico de 10 ml.(2 piezas).
- Matraz esférico de 50 ml.
- Matraz forma corazón de 3 bocas de 100 ml.
- Matraz forma corazón de 2 bocas de 50 ml.
- Matraz forma corazón de 25 ml.
- Refrigerante Liebig-West de 120 mm.
- Refrigerante dedo frío.
- Pieza claisen.
- Tapón cerrado hexagonal (2 piezas).
- Tapón cerrado hexagonal con regata.
- Tubo de cloruro calcio.
- Termómetro de varilla de 250° C.



Ejemplos de Montajes



Reacción en atmósfera
inerte



Filtración



Rectificación
con
deflector



Reflujo con agitación
y adición de reactivos



Rectificación



Destilación al vacío
con separación



Destilación con agitación
y entrada de gases.

EQUIPO PARA ENSEÑANZA


Equipo reducido macro esmerilados 29/32 que permite realizar montajes básicos.

Referencia	Descripción
------------	-------------


1526

Equipo completo compuesto por:

- Matraz esférico de 250 ml.
- Matraz esférico de 500 ml. (2 piezas).
- Matraz esférico de 3 bocas de 1.000 ml.
- Pieza acodada 75° para destilación.
- Pieza bifurcada para destilación.
- Bola Kjeldahl.
- Macho y hembra con oliva.
- Colector acodado 105° con oliva para vacío.
- Macho con cabeza roscada para tubo.
- Macho con cabeza roscada para termómetro 14/23.
- Refrigerante Dimroth encamisado 30 cm. útil.
- Colector acodado 105°.
- Tapón cerrado hexagonal 14/23.
- Tapón cerrado hexagonal con regata.
- Embudo cilíndrico decantación de 100 ml.
- Tapón cerrado hexagonal.
- Termómetro de varilla de 250° C.



Ejemplos de Montajes




EQUIPO PARA ENSEÑANZA


Ampliación equipo macro esmerilados 29/32 que permite realizar montajes básicos.

Referencia	Descripción
------------	-------------



- | | |
|------|---|
| 1527 | <p>Equipo completo compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matraz esférico de 250 ml. - Matraz Erlenmeyer de 250 ml. - Tubo para cloruro de calcio. - Tapón cerrado hexagonal. - Pieza guía para agitadores. - Varilla agitadora. - Refrigerante Dimroth de 25 cm. - Refrigerante dedo frío. - Cuerpo deflegmador. - Colector separador Bertrand. - Columna para relleno de 30 cm. útil. - Bolsa de anillos Rasching (2 unidades). - Pieza adaptadora rótula hembra. - Pieza adaptadora rótula macho. - Pinza para rótula. - Cierre de agitación. |
|------|---|



Ejemplos de Montajes



Reflujo con agitación



AERÓMETRO BAUMÉ DE PRECISIÓN PARA LÍQUIDOS PESADOS CON CERTIFICADO DE LOTE

Referencia	Graduación	División	Calibración
2010	0 a 10	0,1	20°C
2011	10 a 20	0,1	20°C
2012	20 a 30	0,1	20°C
2013	30 a 40	0,1	20°C
2014	40 a 50	0,1	20°C
2015	50 a 60	0,1	20°C
2016	60 a 70	0,1	20°C



AERÓMETRO BOUYOUCOS PARA ANÁLISIS DE SUELOS CON CERTIFICADO DE LOTE

Referencia	Graduación	División	Calibración
2017	0,995-1,038 P.E.	0,001	20°C
2018	0-60 g/l	1 g/l	20°C



ALCOHÓMETRO DE GAY LUSSAC Y CARTIER DE PRECISIÓN

Referencia	Graduación
2023	0 a 100 Sin termómetro
2024	0 a 100 Con termómetro



ALCOHÓMETRO DE GAY LUSSAC CON CERTIFICADO DE LOTE

Referencia	Graduación	División	Calibración
2043	0 a 10	0,1	20°C
2044	10 a 20	0,1	20°C
2045	5 a 15	0,1	20°C
2046	35 a 45	0,1	20°C
5040	20 a 30	0,1	20°C
5041	30 a 40	0,1	20°C
5042	40 a 50	0,1	20°C
5043	50 a 60	0,1	20°C
5044	60 a 70	0,1	20°C
5045	70 a 80	0,1	20°C
5046	80 a 90	0,1	20°C
2047	90 a 100	0,1	20°C
2048	0 a 20	0,2	20°C
2049	20 a 40	0,2	20°C
2050	40 a 60	0,2	20°C
2051	60 a 80	0,2	20°C



2052 80 a 100 0,2 20°C

DENSÍMETROS DE PRECISIÓN PARA LÍQUIDOS PESADOS CON CERTIFICADO DE LOTE

Referencia	Graduación	División	Calibración
2064	1000 a 1100	0,001	20°C
2065	1100 a 1200	0,001	20°C
2066	1200 a 1300	0,001	20°C
2067	1300 a 1400	0,001	20°C
2068	1400 a 1500	0,001	20°C
2069	1500 a 1600	0,001	20°C
2070	1600 a 1700	0,001	20°C
2071	1700 a 1800	0,001	20°C
2072	1800 a 1900	0,001	20°C
2073	1900 a 2000	0,001	20°C

DENSÍMETROS PARA LÍQUIDOS LIGEROS CON CERTIFICADO DE LOTE

Referencia	Graduación	División	Calibración
2074	0,600-0,700	0,001	20°C
2075	0,700-0,800	0,001	20°C
2076	0,800-0,900	0,001	20°C
2077	0,900-1,000	0,001	20°C



DENSÍMETROS PESA LÍQUIDOS

Referencia	Denominación	Graduación	División
2079	Pesa lejías	0-45	0,5
2080	Pesa taninos	0-60	1
2082	Mostos doble escala	8-18° alcohólico probable	9-16° Baumé
2083	Mostos doble escala	0,990-1,130	0-16° Baumé
2084	Mostos	5-25	0,5
2085	Sales	0-40	0,5
2088	Vinos	0,990-1,005	0,0001
2089	Vinos	0,980-1,030	0,0005



TERMÓMETROS PARA TEMPERATURA AMBIENTAL

Referencia	Material	Escala
------------	----------	--------


2091	PLÁSTICO (Exterior)	+50 a -30
2091/1	MADERA (Interior)	+50 a -40



TERMÓMETROS DE MAX. Y MIN. CON TEJADILLO Y PULSADOR DE 0

Referencia	Material	Escala
------------	----------	--------

2092	PLÁSTICO	-30 a +50
------	----------	-----------



TERMÓMETROS QUÍMICOS DE MERCURIO

Referencia	Graduación	División	Escala
------------	------------	----------	--------

2093	0-60°C	1/1	OPAL
2094	0-100°C	1/1	OPAL
2095	0-150°C	1/1	OPAL
2096	0-200°C	1/1	OPAL
2097	0-250°C	1/1	OPAL
2098	0-300°C	1/1	OPAL
2099	0-360°C	1/1	OPAL



TERMÓMETROS EN ALCOHOL COLOREADO

Referencia	Graduación	División	Escala
------------	------------	----------	--------

2100	0-60°C	1/1	OPAL
2101	0-100°C	1/1	OPAL

TERMÓMETROS DIGITALES

Referencia	Graduación	Denominación
------------	------------	--------------


2102	-50 a 220°C	En forma de "T" (punción)
2103	-50 a 150°C	Checktemp 1 (sonda)
2104	-50 a 150°C	Checktemp (punción)



PERAS DE GOMA PARA PIPETEAR

Referencia	Descripción
------------	-------------

2200	Peras de goma de tres vías
2201	Peras de goma sencillas
2202	Peras de goma dobles



ASPIRADORES PARA PIPETAS

Referencia	Capacidad	Color
------------	-----------	-------


2203	2 ml.	Azul
2204	10 ml.	Verde
2205	25 ml.	Rojo



TUBO DE GOMA LÁTEX

Referencia	Medidas
------------	---------

2210	3 × 5
2211	5 × 8
2212	8 × 12
2213	10 × 16



TUBO DE SILICONA

Referencia	Medidas
------------	---------

2220	3 × 5
2221	5 × 9
2222	8 × 12
2223	10 × 16
2224	14 × 20

GUANTES DE GOMA LÁTEX (Cajas de 100 uds.)

Referencia	Talla
------------	-------

2300	Pequeña
2301	Mediana
2302	Grande

GUANTES DE VINILO

Referencia	Talla
------------	-------

2303	Pequeña
2304	Mediana
2305	Grande

GUANTES DE NITRILO PARA ÁCIDOS

Referencia	Talla
------------	-------

2306	Pequeña
2307	Mediana
2308	Grande



PAPEL DE FILTRO PLANO CTE (Paq. 100 hojas)


Referencia	Diámetro
------------	----------

2500	7 cm.
2501	10 cm.
2502	13 cm.
2503	15 cm.
2504	20 cm.
2505	24 cm.
2506	32 cm.

PAPEL DE FILTRO PLEGADO CTE (Paq. 100 hojas)


Referencia	Diámetro
------------	----------

2507	7 cm.
2508	11 cm.
2509	13 cm.
2510	15 cm.
2511	20 cm.
2512	25 cm.
2513	30 cm.




PAPEL DE FILTRO EN RESMAS CORRIENTE (En resmas de 500 hojas)

Referencia	Medidas
2514	32 × 42
2515	42 × 52




PAPEL INDICADOR DE pH

Referencia	Descripción
2600	Indicador pH 1-10 universal
2601	Indicador pH 1-7 acidimétrico
2602	Indicador pH 6-12 alcalimétrico
2603	Indicador pH MERCK



RELOJES Y CONTADORES

Referencia	Descripción
2700	Reloj avisador mecánico
2701	Reloj avisador electrónico, 1 memoria y 1 alarma
2702	Reloj avisador electrónico de sobremesa 24h.
2703	Cronómetro digital
2704	Contador manual 4 dígitos



ESCOBILLONES DE LIMPIEZA

Referencia	Descripción	Nº
2800	PROBETAS DE 1.000 ml.	6
2801	PROBETAS DE 500 ml.	9
2802	MATRACES	18
2803	PIPETAS GRANDES	17
2804	PIPETAS PEQUEÑAS	14
2805	TUBOS ENSAYO GRANDES	10
2806	TUBOS ENSAYO MEDIANOS	11
2807	TUBOS ENSAYO PEQUEÑOS	12




HIGRÓMETRO DE PRECISIÓN DE PARED/SOBREMESA

Referencia	Esfera	Escala
2810	115 mm.	0-100 HR



PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE DIGITAL

Referencia	Volumen	Expulsor	Tipo de punta
2900	0,2 – 2 µl.	SI	Amarilla
2901	1 – 10 µl.	SI	Amarilla
2902	2 – 20 µl.	SI	Amarilla
2903	10 – 100 µl.	SI	Amarilla
2904	20 – 200 µl.	SI	Amarilla
2905	100 – 1.000 µl.	SI	Azul
2906	1.000 – 5.000 µl.	NO	Blanca



PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN FIJO

Referencia	Volumen	Expulsor	Tipo de punta
2907	10 µl.	SI	Amarilla
2908	20 µl.	SI	Amarilla
2909	50 µl.	SI	Amarilla
2910	100 µl.	SI	Amarilla
2911	200 µl.	SI	Amarilla
2912	500 µl.	SI	Azul
2913	1.000 µl.	SI	Azul

PUNTAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS

Referencia	Color	Capacidad	Cantidad
2914	Amarilla	200 µl.	1.000
2915	Azul	1.000 µl.	1.000
2916	Blanca	5.000 µl.	250




REFRACTÓMETRO DE MANO CON ESCALA BRIX

Referencia	Rango	Precisión	Cat
2917	0 – 10 BRIX	0,10%	NO
2918	0 – 18 BRIX	0,10%	NO
2919	0 – 32 BRIX	0,20%	NO
2920	28 – 62 BRIX	0,20%	NO
2921	45 – 82 BRIX	0,50%	NO
2922	58 – 90 BRIX	0,20%	NO
2923	0 – 32 BRIX	0,20%	SI
2924	0 – 10 BRIX	0,10%	SI
2925	0 – 80 BRIX	0,50%	NO
	Doble escala		



TAPONES DE GOMA BLANCA


Referencia	Dimensiones			Nº
	d	D	H	
2926	7 mm.	9 mm.	11 mm.	00
2927	9 mm.	11 mm.	12 mm.	0
2928	11 mm.	15 mm.	19 mm.	1
2929	13 mm.	17 mm.	21 mm.	2
2930	15 mm.	19 mm.	23 mm.	3
2931	17 mm.	22 mm.	25 mm.	4
2932	19 mm.	24 mm.	27 mm.	5
2933	21 mm.	28 mm.	30 mm.	6
2934	24 mm.	30 mm.	34 mm.	7
2935	26 mm.	33 mm.	38 mm.	8
2936	29 mm.	36 mm.	43 mm.	9
2937	31 mm.	40 mm.	48 mm.	10
2938	33 mm.	43 mm.	53 mm.	11
2939	35 mm.	45 mm.	55 mm.	12
2940	40 mm.	50 mm.	56 mm.	13
2941	45 mm.	55 mm.	58 mm.	14
2942	50 mm.	60 mm.	65 mm.	15
2943				16
2944				17



CRISOL DE PORCELANA FORMA BAJA

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
------------	----------------------	-----------


3000	30 × 19 mm.	5 ml.
3001	35 × 22 mm.	10 ml.
3002	40 × 25 mm.	17 ml.
3003	45 × 28 mm.	21 ml.
3004	50 × 32 mm.	34 ml.



CRISOL DE PORCELANA FORMA MEDIA

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
------------	----------------------	-----------


3005	35 × 28 mm.	12 ml.
3006	40 × 32 mm.	20 ml.
3007	45 × 36 mm.	30 ml.
3008	50 × 40 mm.	45 ml.
3009	60 × 48 mm.	80 ml.
3010	70 × 56 mm.	120 ml.



CRISOL DE PORCELANA FORMA ALTA

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
------------	----------------------	-----------


3011	30 × 38 mm.	15 ml.
3012	35 × 44 mm.	26 ml.
3013	40 × 50 mm.	35 ml.
3014	45 × 56 mm.	50 ml.
3015	50 × 62 mm.	72 ml.



TAPAS PARA CRISOLES DE PORCELANA


Referencia	Interior	Exterior
------------	----------	----------

3016	30 mm.	34 mm.
3017	35 mm.	39 mm.
3018	40 mm.	44 mm.
3019	45 mm.	49 mm.
3020	50 mm.	54 mm.
3021	60 mm.	64 mm.
3022	70 mm.	74 mm.




CAZOS DE PORCELANA

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad	Longitud
3023	45 × 25 mm.	20 ml.	40 mm.
3024	65 × 35 mm.	60 ml.	47 mm.
3025	85 × 45 mm.	150 ml.	61 mm.
3026	100 × 50 mm.	250 ml.	70 mm.




CÁPSULAS DE PORCELANA FONDO REDONDO

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
3027	45 × 20 mm.	10 ml.
3028	55 × 22 mm.	25 ml.
3029	65 × 27 mm.	40 ml.
3030	80 × 30 mm.	70 ml.
3031	85 × 35 mm.	90 ml.
3032	95 × 38 mm.	130 ml.
3033	105 × 40 mm.	160 ml.
3034	115 × 43 mm.	210 ml.
3035	140 × 58 mm.	450 ml.
3036	150 × 63 mm.	600 ml.
3037	190 × 73 mm.	1.000 ml.



CÁPSULAS DE PORCELANA FONDO PLANO


Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
3038	55 × 22 mm.	18 ml.
3039	70 × 30 mm.	45 ml.
3040	85 × 32 mm.	75 ml.
3041	97 × 40 mm.	120 ml.
3042	110 × 50 mm.	200 ml.
3043	125 × 52 mm.	275 ml.
3044	140 × 55 mm.	375 ml.
3045	150 × 63 mm.	475 ml.
3046	167 × 68 mm.	660 ml.
3047	195 × 75 mm.	1.000 ml.
3048	250 × 105 mm.	2.500 ml.



CÁPSULAS DE PORCELANA FORMA BAJA FONDO PLANO

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
------------	----------------------	-----------


3049	60 × 14 mm.	20 ml.
3050	70 × 15 mm.	30 ml.
3051	80 × 20 mm.	50 ml.
3052	100 × 25 mm.	100 ml.
3053	130 × 30 mm.	250 ml.



JARRA DE PORCELANA CON ASA

Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
------------	----------------------	-----------


3054	82 × 96 mm.	250 ml.
3055	97 × 131 mm.	500 ml.
3056	127 × 160 mm.	1.000 ml.



MORTERO DE PORCELANA CON MANO


Referencia	Dimensiones D × H	Capacidad
------------	----------------------	-----------

3057	60 × 32 mm.	25 ml.
3058	70 × 37 mm.	30 ml.
3059	81 × 42 mm.	50 ml.
3060	91 × 46 mm.	75 ml.
3061	100 × 50 mm.	110 ml.
3062	113 × 56 mm.	150 ml.
3063	125 × 64 mm.	220 ml.
3064	144 × 71 mm.	325 ml.
3065	163 × 82 mm.	500 ml.
3066	183 × 90 mm.	730 ml.
3067	215 × 104 mm.	1.135 ml.
3068	257 × 127 mm.	2.250 ml.
3069	298 × 150 mm.	4.300 ml.




MANO PORCELANA PARA MORTERO

Referencia	Diámetro	Longitud
3070	15 mm.	52 mm.
3071	23 mm.	84 mm.
3072	26 mm.	103 mm.
3073	37 mm.	132 mm.
3074	44 mm.	158 mm.
3075	58 mm.	200 mm.
3076	73 mm.	255 mm.
3077	86 mm.	305 mm.
3078	103 mm.	370 mm.



PLACAS PORCELANA

Referencia	Dimensiones a × b	Dimensiones c × d	Cavidades
3079	110 × 80 mm.	3 × 25 mm.	6
3080	115 × 90 mm.	2 × 17 mm.	12



EMBUDOS BUCHNER DE PORCELANA

Referencia	d1	h1	d3
3081	48	25	1
3082	60	30	1
3083	75	35	1
3084	95	40	1,5
3085	115	50	1,5
3086	130	55	2
3087	156	60	2
3088	192	75	2



AROS CERRADOS CON ESPIGA EN ACERO

Referencia	Ø Aro	Espiga
4000	60 mm.	160 mm.
4001	80 mm.	180 mm.
4002	100 mm.	210 mm.
4003	120 mm.	220 mm.
4004	140 mm.	220 mm.



AROS CERRADOS CON NUEZ EN ACERO

Referencia	Ø Aro
4005	60 mm.
4006	80 mm.
4007	100 mm.
4008	120 mm.
4009	140 mm.



MANGOS KOLLE EN ACERO INOXIDABLE

Referencia	Longitud
4010	235 mm.




ASAS PARA SIEMBRA

Referencia	Material	Ø
4011	Platino	3 mm.
4012	Nicron	3 mm.




ESCURRIDORES COLGANTES EN ALAMBRE PLASTIFICADO

Referencia	Terminales	Medidas
4013	32	300 mm. × 400 mm.
4014	48	500 mm. × 400 mm.
4015	88	620 mm. × 500 mm.



ESCURRIDOR DE SOBREMESA CON BANDEJA PARA GOTEO

Referencia	Terminales	Medidas	Material	Pipetero
4016	79	640×500 mm.	Alambre plastificado	NO
4018	80	670×550 mm.	Acero inoxidable	NO



ESPÁTULAS ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA

Referencia	Largo hoja	Ancho hoja
4019	80 mm.	14 mm.
4020	100 mm.	16 mm.
4021	120 mm.	18 mm.
4022	140 mm.	22 mm.
4023	160 mm.	24 mm.
4024	200 mm.	29 mm.
4025	240 mm.	34 mm.
4026	280 mm.	34 mm.




ESPÁTULA CUCHARA PLANA TIPO ANALISTA

Referencia	Medidas	Material
4027	210 mm.	Acero inoxidable



ESPÁTULA DOBLE PLANA PUNTAS CURVAS

Referencia	Medidas	Material
4028	130×11 mm.	Acero inoxidable
4029	180×11 mm.	Acero inoxidable
4030	210×11 mm.	Acero inoxidable




ESPÁTULA CUCHARA

Referencia	Medidas	Material
4031	120×18 mm.	Acero inoxidable
4032	150×20 mm.	Acero inoxidable



ESPÁTULAS VIBRATORIAS CON MANGO DE PLASTICO

Referencia	Medidas	Material	Punta
4033	176×12 mm.	Acero inoxidable	Curva
4034	176×12 mm.	Acero inoxidable	Acanalada



MICROESPÁTULA DOBLE PLANA

Referencia	Medidas	Material
4035	80×4 mm.	Acero inoxidable
4036	120×4 mm.	Acero inoxidable
4037	150×4 mm.	Acero inoxidable
4038	210×4 mm.	Acero inoxidable




MICROESPÁTULA CUCHARA PLANA

Referencia	Medidas	Material
4039	100×4 mm.	Acero inoxidable
4040	150×4 mm.	Acero inoxidable
4041	210×4 mm.	Acero inoxidable



GRADILLAS APILABLES EN ACERO INOXIDABLE

Referencia	Nº de tubos	Diámetro	Altura	Formato
4042	12	17 mm.	90 mm.	4×3
4043	24	17 mm.	90 mm.	6×4
4044	48	17 mm.	90 mm.	8×6
4045	12	19 mm.	90 mm.	4×3
4046	24	19 mm.	90 mm.	6×4
4047	48	19 mm.	90 mm.	8×6
4048	12	21 mm.	90 mm.	4×3
4049	24	21 mm.	90 mm.	6×4
4050	48	21 mm.	90 mm.	8×6



IMANES AGITADORES RECUBIERTOS DE TEFLÓN

Referencia	Medidas	Forma
4051	5×10 mm.	Liso
4052	6×15 mm.	Liso
4053	7×20 mm.	Liso
4054	8×30 mm.	Liso
4055	9×40 mm.	Liso



VARILLA RECOGE-IMANES

Referencia	Medidas
4056	10×300 mm.



MECHEROS BUNSEN PARA GAS BUTANO

Referencia	Modelo	Ø Tubo	Altura
4057	Potente	21 mm.	170 mm.
4058	Sencillo	11 mm.	140 mm.



LAMPARILLAS DE ALCOHOL EN ACERO INOXIDABLE

Referencia	Tamaño
4059	Grande
4060	Pequeño



PINZAS PARA BURETAS Y REFRIGERANTES CON NUEZ

Referencia	Apertura	
4061	12 – 45 mm.	Puntas plastificadas



PINZAS PARA BURETAS Y TUBOS

Referencia	Apertura	
4062	7 – 25 mm.	Puntas plastificadas



PINZA TRIPLEX

Referencia	Apertura
------------	----------

4063 0 – 35 mm. Punta plastificada



DOBLE NUEZ EN METAL CROMADO

Referencia	Apertura
------------	----------


4064 5 – 17 mm.



PINZA DOBLE PARA BURETAS

Referencia	Nuez	Soporte
------------	------	---------

4065 SI Ref. 4066



SOPORTE PARA PINZA DOBLE

Referencia	Varilla	Pie
------------	---------	-----


4066 10×600 mm. Dos platillos



SOPORTE PIE PLATO CON VARILLA METÁLICA

Referencia	Varilla	Plato
------------	---------	-------

4067 10×600 mm. 250×160 mm.



SOPORTE TRÍPODE ARO REDONDO

Referencia	Ø Aro	Altura
------------	-------	--------


4068 80 mm. 210 mm.
 4069 100 mm. 210 mm.
 4070 120 mm. 210 mm.
 4071 140 mm. 210 mm.



TELAS METÁLICAS CON FIBRA CERÁMICA

Referencia	Medidas
------------	---------


4072	120×120 mm.
4073	140×140 mm.
4074	160×160 mm.
4075	180×180 mm.
4076	200×200 mm.



TRIÁNGULO DE ACERO

Referencia	Medidas	Tubo
------------	---------	------

4077	30 mm. lado	Silimanita
4078	50 mm. lado	Silimanita
4079	65 mm. lado	Silimanita



PINZAS PARA CRISOLES EN ACERO INOXIDABLE

Referencia	Medidas	Gollete
------------	---------	---------


4080	200 mm.	SI
4081	300 mm.	SI
4082	400 mm.	SI



PINZAS PARA TUBOS DE ENSAYO

Referencia	Apertura	Material
------------	----------	----------

4083	Hasta 30 mm.	Acero inoxidable
4084	Hasta 25 mm.	Madera



AGUJA DE DISECCIÓN

Referencia	Punta	Largo	Mango
------------	-------	-------	-------

4085	Lanceta	140 mm.	Plástico
4086	Fina	140 mm.	Plástico



PINZAS DE DISECCIÓN


Referencia	Punta	Largo
------------	-------	-------

4087	Fina	140 mm.
4088	Roma	140 mm.



TIJERAS DE DISECCIÓN

Referencia	Punta	Largo
4089	Aguda	140 mm.
4090	Aguda	160 mm.



PINZA PARA PORTAOBJETOS EN ACERO INOXIDABLE

Referencia	Longitud	Punta
4091	105 mm.	Plana



PINZAS MOHR

Referencia	Largo
4092	70 mm.



PINZA HOFFMAN CERRADA

Referencia	Apertura
4093	15 mm.



TROMPAS DE VACÍO

Referencia	Aspiración	Material
4094	1,2 litros/minuto	Acero
4095	1 litro/minuto	Polipropileno



MOBILIARIO DE LABORATORIO

SISTEMA CONSTRUCTIVO SERIE 100

Utilizando los muebles tipo “Z” como base de apoyo para la encimera se construye la mesa con una solidez absoluta. Disponiéndose puestos de trabajo con trasera registrable para acceso a la galería de servicio situada en su parte posterior.

REPISA PORTASERVICIOS REFERENCIA 101

En mesa central o mural con:

- Modulaciones de 600, 900, 1.200, y 1.500 mm.
- Estanterías regulables en altura para colocar los reactivos u otros materiales y sistema para la adaptación de embarrados.
- Canaleta eléctrica que permite la incorporación de una amplia gama de mecanismos eléctricos.
- Grifería frontal para agua, gas, aire, vacío, etc.

SERVICIOS EN ENCIMERA DE MESA REFERENCIA 102

- Electricidad en torretas eléctricas.
- Grifería sobre superficie de trabajo.

Este sistema comprende dos variantes:





- Referencia 101: Con repisa portaservicios.
- Referencia 102: Con servicios de sobremesa.

SISTEMA CONSTRUCTIVO SERIE 200

- Construido con estructura metálica modular autoportante diseñada para soportar 300 Kg/m².
- La protección de la estructura se realizará mediante recubrimiento de pintura epoxi previo desengrasado, decapado y fosfatado, resistente a la acción de los ácidos, bases y álcalis.
- La modulación de 600, 900, 1.200 y 1.500 mm. permite el alojamiento de muebles tipos “S” y “R” de diferentes dimensiones ubicados bajo la superficie de trabajo e independientes de ésta.

Este sistema comprende dos variantes:


- Referencia 201: Con repisa portaservicios.
- Referencia 202: Con servicios sobre mesa.



VITRINAS PARA ASPIRACIÓN DE GASES


Modelos	Medidas Exteriores		
	Largo	Fondo	Alto
VG 120	1.200	830	2.400
VG 150	1.500	830	2.400
VG 180	1.800	830	2.400

- Cabinas revestidas en estratificado alta intensidad.
- Tableros de trabajo en gres cerámico o granito.
- Ventana de guillotina en vidrio laminado con puertas correderas.
- Servicios: extractores antiácidos, tomas de agua, gas y electricidad.
- Luz interior.
- Protecciones de seguridad.
- Bajo consulta pueden ser construidas vitrinas para aspiración de gases apropiados a cada necesidad.



MESAS DE BALANZAS


Modelos	Medidas		
	Largo	Fondo	Alto
304	1.000	750	750
305	1.000	750	900
306	1.450	750	750
307	1.450	750	900



ACCESORIOS MOBILIARIO

GRIFO VERTICAL CAÑO FIJO

Referencia	Descripción
5000	Mando izquierda
5001	Mando detrás
5002	Mando derecha



GRIFO VERTICAL CAÑO GIRATORIO

Referencia	Medidas
5003	H=190 mm. S=130 mm.




MEZCLADOR PARA AGUA FRIA/CALIENTE

Referencia	Descripción
5004	Con aireador
5005	Con boquilla fija
5006	Con boquilla cambiabile




GRIFO DE MESA SENCILLO

Referencia
5007




GRIFO DE MESA DOBLE A 90°

Referencia
5008



GRIFO DE PARED MEZCLADOR AGUA FRIA Y CALIENTE

Referencia	Descripción
5025	Con aireador
5026	Con boquilla fija
5027	Con boquilla cambiabile



TROMPA DE VACÍO ROSCA DE 1/2 "



Referencia

5014



PILETA PORCELANA BLANCA


Referencia	Medidas
5015	150 × 150 mm.
5016	150 × 300 mm.
5017	300 × 300 mm.



TORRETAS ELÉCTRICAS CON DOS TOMAS

Referencia


5018



TORRETAS ELÉCTRICAS CON CUATRO TOMAS

Referencia


5019



LAVA-OJOS DE EMERGENCIA

Referencia

5020



DUCHAS DE EMERGENCIA

Referencia


5021



TABURETES DE ELEVACIÓN A GAS
CON RESPALDO

Referencia


5023



SILLA DE ELEVACIÓN A GAS
CON RESPALDO

Referencia

5024



ÍNDICE

A

Acidímetro Dornic	3
Aerómetros	28
Aguja de disección	45
Alcohómetros	28
Aros cerrados	40
Asas para siembra	40
Aspiradores para pipetas	31

B

Botes	3
Buretas	3, 4

C

Cajas de Petri	5
Cápsulas de porcelana	37, 38
Cazos de porcelana	37
Conos para sedimentación	5
Copas cónicas graduadas	5
Crisoles de porcelana	36
Cristalizadores	5, 6
Cubetas para tinción	6, 7
Cubreobjetos	19

D

Densímetros	29
Desecadores	7
Discos de porcelana para desecadores	7
Doble nuez	44
Duchas de emergencia	52

E

Embudos	8
Embudos Buchner de porcelana	39
Equipos para enseñanza	24, 25, 26, 27
Escobillones de limpieza	33
Escurreidores	40, 41
Espátulas	41, 42

F

Frascos	9, 10, 11, 12
---------	---------------

G	
Gradillas	42
Grifos	49, 50
Guantes	32
H	
Higrómetros	33
I	
Imanes agitadores	43
J	
Jarra de porcelana	38
L	
Lámpara de alcohol completa	12
Lamparillas de alcohol en acero inoxidable	43
Lava-ojos de emergencia	51
M	
Mangos Kolle	40
Mano de porcelana para mortero	39
Matraces	13, 14, 15
Mecheros Bunsen	43
Mesas de balanzas	48
Microespátulas	42
Mobiliario de Laboratorio	47
- Duchas de emergencia	51
- Grifos	49, 50
- Lava-ojos de emergencia	51
- Mesas de balanzas	48
- Piletas	50
- Sistemas constructivos	47
- Torretas eléctricas	50
- Trompas de vacío	50
- Vitrinas para aspiración de gases	48
Mortero de porcelana	38
Mortero de vidrio	16

P

Papel de filtro	32, 33
Papel indicador de pH	33
Peras de goma	31
Perlas de vidrio	16
Picnómetros	18, 19
Piletas	50
Pinzas	43, 44, 45, 46
Pipetas	16, 17, 18
Pipetas automáticas	34
Placas de porcelana	39
Portaobjetos	19
Probetas	19
Puntas para pipetas	34

R

Refractómetros	34
Relojes y contadores	33

S

Soportes	12, 44
----------	--------

T

Taburetes	51
Tapas para crisoles	36
Tapones	20, 35
Telas metálicas	45
Termómetros	30
Tijeras de disección	46
Torretas eléctricas	50
Triángulo de acero	45
Trompas de vacío	46, 50
Tubos	20, 21, 22, 31

V

Varillas agitadoras	22
Varillas recoge- imanes	43
Vasos de precipitado	22, 23
Vidrios de reloj	23
Vitrinas para aspiración de gases	48